

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561)

เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ.....

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2.2 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558(บาท)	2559(บาท)	2560(บาท)			
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาล (แผนชุมชน ม. 1-9)	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างทันท่วงที่ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลทั้ง 9 หมู่	ขุดลอกลำราง คู คลอง ร่องระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลทั้ง 9 หมู่	350,000			คู คลอง ลำราง 50 แห่ง	1)ลดการท่วมขังในช่วงหน้าฝน 2)ลดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำท่วม	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทุกประเภทในพื้นที่เทศบาลตามแผนกองช่าง (แผนชุมชน ม. 1 - 9)	เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนทุกประเภทที่ชำรุด ทรุดโทรมให้สามารถสัญจรได้โดยสะดวก	ทำการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนคสล. ในพื้นที่เทศบาล ที่ชำรุด ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	500,000	500,000	500,000	การสัญจรสะดวก ร้อยละ 50	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา 1/1 หมู่ที่ 1 (แผนชุมชน หมู่ที่ 1)	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร	240,000	-		1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาล และวางท่อระบายน้ำคสล. ถนนสายเนินทราย-เนินฆ้อ (แผนชุมชน ม. 1, 2 และหมู่ที่ 3)	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างทันท่วงที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำสายเนินทราย-เนินฆ้อ	200,000			1 เส้น	1)ลดการท่วมของน้ำในฤดูฝน 2)ลดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558(บาท)	2559(บาท)	2560(บาท)			
5	โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู ชอยส่องแสงพัฒนา 1 หมู่ 4 พร้อม ท่อลอดถนนบ้านไร่-แหลมสน (ศาลา) เชื่อมหมู่ 9 (แผนชุมชน หมู่ที่ 4, 9)	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ได้อย่างทันท่วงที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำสายชอยส่องแสง 1	400,000	-		1 เส้น	1)ลดการท่วมขังของน้ำในฤดูฝน 2)ลดความเสียหาย ในทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ท่าเรือสะพานเก่า หมู่ที่ 2 (แผนชุมชน ม. 2)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	300,000			1 เส้น	-ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอย ศรีสุข หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน หมู่ที่ 5)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	480,000	-	-	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินข้าวต้ม-หนองลิง หมู่ที่ 6 (แผนชุมชน ม. 6)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	500,000	460,000	-	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอย รุ่งเรือง พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 (แผนชุมชน หมู่ที่ 8)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร	600,000			1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย หน้าวัด 2 หมู่ที่ 9 (แผนชุมชน หมู่ที่ 9)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.ไหล่ทาง ข้างละ 0.5 เมตร	1,000,000	1,000,000	200,000	ร้อยละ	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558(บาท)	2559(บาท)	2560(บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินซ้อ 3/9 หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน ม. 3)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างถนนสายเนินซ้อ 3/9 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.	720,000			1 เส้น	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใน การสำรวจ	กองช่าง
12	โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล จากการประกวดโครงการวัยใส รักสะอาด แผนชุมชน ม. 1 - 9	1) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา หมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม 3) เพื่อค้นหาหมู่บ้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ การประกวดเข้ารับรางวัล	รางวัลสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 9 รางวัล	900,000	900,000	900,000	1 เส้น	สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา หมู่บ้าน การมีส่วนร่วม	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิว จราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอย ซ้ำ้วัดหนองแพงพวย หมู่ 5 (แผนชุมชน ม. 5)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ถนนข้างวัดหนองแพงพวย กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.	500,000			1 เส้น	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใน การสำรวจ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและ ปรับปรุงรางระบายน้ำสายหน้าวัด ถนนกะเพรา หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน ม. 4)	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำสายหน้าวัด ถนนกะเพรา-หมู่ 9	200,000			67 เมตร	1)ลดการท่วมของน้ำในฤดูฝน 2)ลดความเสียหาย ในทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินซ้อ 3/7 หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน ม. 3)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างถนนสายเนินซ้อ 3/7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.			720,000	1 เส้น	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใน การสำรวจ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หน้าศาลเจ้าชากไไร่แดง (แผนชุมชน ม. 5)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคมและการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร			500,000	1 เส้น	-ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558(บาท)	2559(บาท)	2560(บาท)			
17	โครงการเสริมถนนลูกรังถนน เลียบบคลองเนินทราย หมู่ที่ 1 (แผนชุมชน หมู่ที่ 1)	เพื่อการคมนาคมและการขนส่ง สะดวก	ถนนลูกรังสายเลียบบคลองเนินทราย อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน		500,000	500,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต. ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง อบจ.ระยอง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เนินข้าวต้ม 2 ม.6 (หัวสมเสร็จ) (แผนชุมชน หมู่ที่ 6)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3000 ตร.ม.		500,000	500,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัว พร้อมฝาด ถนนสายถนนกะเพรา- ท่าครก (ถนนนอก) หมู่ที่ 8 (แผนชุมชน ม. 8)	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ได้อย่างทันท่วงที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	ถนนสายถนนกะเพรา-ท่าครก (ถนนนอก) หมู่ที่ 8		500,000	500,000	1 เส้น	1)ลดการท่วมขังของน้ำในฤดู 2)ลดความเสียหายในทรัพย์สิน ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วม	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ข้างโรงเรียนวัดจำรุง หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน ม. 7)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง และให้ประชาชนได้ใช้สัญจร	ก่อสร้างผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	-		250,000	1 เส้น	ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้ รับความสะดวกสบายใน การสัญจร	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ข้างโรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ 2 (แผนชุมชน ม. 2)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง และให้ประชาชนได้ใช้สัญจร	ก่อสร้างผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	-		480,000	1 เส้น	ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้ รับความสะดวกสบายใน การสัญจร	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ต้นไทร-บ้านปลาธนาคารปู หมู่ 4 (แผนชุมชน หมู่ที่ 4)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร		1,000,000	800,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558(บาท)	2559(บาท)	2560(บาท)			
23	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน สายจ่ารุง-เนินดินแดง หมู่ 7 (แผนชุมชน หมู่ที่ 7)	เพื่อระบายน้ำ ลดการท่วมขัง	ก่อสร้างท่อลอดถนนสายจ่ารุง-เนิน ดินแดง หมู่ 7	-	-	600,000	1 เส้น	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ร่วมใจ 2 ม.9 (แผนชุมชน หมู่ที่ 9)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 720 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.	-		700,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก สายเนินหม้อ-เนินทราย (แผนชุมชน หมู่ที่ 3)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. และรับโค้ง เพื่อการคมนาคม และการขนส่ง	บ้านนายเข้ม กว้าง 8 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.	-		960,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หัวเสม็ด ม.8 (แผนชุมชน หมู่ที่ 8)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร	-	-	450,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เนินข้าวต้ม 4 ม.6 (พัฒนา 4) (แผนชุมชน หมู่ที่ 6)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.			800,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ปากเพียรพัฒนา 3 (แผนชุมชน หมู่ที่ 9)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับการคมนาคม และการขนส่ง	ก่อสร้างผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.			72,000	1 เส้น	ถนนในเขต ทต.ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง